



# DUALLY

#### **Descrizione**

Dually è la macchina professionale a capsule a 2 gruppi compatta e molto versatile. Facile da usare, grazie al touch screen 7", Dually è la soluzione ideale per uffici e piccole locazioni, come bar, chioschi, sale colazioni di hotel e ristoranti. Sfoggia un look professionale ed è munita di lancia vapore e acqua calda altamente performanti. Dually può gestire vari tipi di capsule, anche a sistema chiuso, ed eroga un'ampia varietà di bevande, oltre ad acqua calda per thè e infusi e vapore. Può accogliere sia tazzine da caffè, sulle griglie reclinabili, sia bicchieri da latte macchiato. E' dotata inoltre di piano scaldatazze e di serbatoio autonomo. Sarà disponibile nelle versioni Espresso Point®\* e Nespresso®\*.

### Principali caratteristiche

- 2 gruppi erogatori indipendenti per varie tipologie di capsule, anche a sistema chiuso
- Lance vapore (gestito con manopola) e acqua calda professionali
- Possibilità di utilizzare tazzine da caffè sulle griglie reclinabili e bicchieri da latte macchiato (h 150 mm)
- Scaldatazze
- Vasca raccogligocce e contenitore capsule esauste separati per ciascuno dei 2 gruppi
- 50-70 bevande al giorno

#### Interfaccia utente

- Display touch screen 7"
- Selezioni bevande predosate disponibili sul display
- Quick menu per settaggio dosi e temperature per l'utente finale
- Menu tecnico protetto da password

Caratteristiche strutturali	•
Dimensioni ( $I \times h \times p$ )	550 × 485 × 490 mm
Peso	30 Kg
Caratteristiche elettriche	
Alimentazione	230 V/50 Hz
Potenza assorbita	3300 W
Cavo alimentazione	1500 mm
Caratteristiche idrauliche	
Thermoblock	2, indipendenti - acciaio inox
Caldaia acqua calda e vapore	1,91 - acciaio inox
Connessioni idriche	
Alimentazione idrica	serbatoio autonomo - 4
	rete idrica (versione specifica)
Caratteristiche varie	
Tipo capsula	Espresso Point®* o Nespresso®*
Numero selezioni caffè	3 (espresso, caffè, caffè lungo) per ogni gruppo erogatore
Numero altre selezioni	l (acqua calda)

**Dually** 

60 capsule per ciascun gruppo erogatore

## Specifiche tecniche

Cassetto capsule esauste

Dati tecnici

- · Area erogazione in acciaio inox
- Caldaia e termoblock in acciaio inox
- Opzione energy saving e possibilità di disabilitare ciascuna delle due unità termo-idrauliche singolarmente
- Sensori capacitivi per livello tanica acqua
- Controllo elettronico caldaia
- Sensore inserimento capsula

<sup>\*</sup>I marchi 'Nespresso®' e 'Espresso Point®' non sono di proprietà di SaGa Coffee Spa nè di aziende ad essa collegate